HPE

Microsoft

Top Value Novembro 2026



8 de novembro 2026 a 7 de dezembro 2026*

Oportunidades

Quantidades limitadas ao stock existente.

Arrow

HPE 1TB SATA 7.2K SFF BC HDD
P28610-B21

HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit
P07640-B21

HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit
P43328-B21

CPCDI

HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit
P38995-B21

HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit
P06033-B21

TD Synnex

HPE DL360 G11 4410Y MR408i-o NC 8SFF Svr
P51930-421*

HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit
P43328-B21

HPE ProLiant DL145 Gen11
8024P 2.4GHz 8c 1P 1x32GB-R 2SFF NS204i-u NC BCM5719 2x1000W PS EMEA Server
P79814-425**

* Servidores com caixa aberta, por favor contactar: hpe.sales@tdsynnex.com
** Caixa aberta e servidor com pequeno dano estético.

HPE Smart Choice

MicroServer Gen11

Servidor de classe empresarial com preço inicial acessível para os orçamentos de PMEs.

O HPE ProLiant MicroServer Gen11 oferece um servidor de nível de entrada compacto e acessível, mas poderoso, que você pode personalizar para workloads no local, na edge, na nuvem híbrida ou até mesmo workloads que exigem desempenho de data center. Ele tem o formato de torre ultra-mini e pode ser colocado na horizontal, vertical ou na parede, dependendo do ambiente do cliente.

Quickspecs →

Ver Vídeo →



HPE ProLiant MicroServer Gen11

G7400 2c 16GB-U 4LFF-NHP 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Cmp Module Server

P74439-425

Intel® Pentium® Gold G7400
16GB (1x16GB UDIMM, 4800 MT/s)
Embedded Intel® VROC SATA for HPE ProLiant Gen11
HPE 1TB SATA 6 G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
1x 180W External Power Adapter, Non-Redundant Power Supply
Garantia: 1 ano para peças, 1 ano para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-E STND Kit
P64339-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-E STND Kit

Discos	
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD

Suporte	
H45BFE	HPE 3 Year Tech Care Basic MicroServer
H45BGE	HPE 5 Year Tech Care Basic MicroServer

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice ML30 Gen11



Servidor de classe empresarial com preço inicial acessível para os orçamentos de PMEs.

O desempenho, a segurança e as capacidades de expansão tornam o ML30 Gen11 ideal para aplicações de ponto de venda, ficheiros, impressão e armazenamento, bem como para workloads de monitorização de segurança necessários em franchisings, escritórios remotos ou filiais.

Quickspecs →

HPE ProLiant ML30 Gen11

6315P 2.8GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x350W PS EU Server

P87461-425 | *2

Intel 6315P (4 core, 2.8 GHz, 55W)
32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)
Embedded Intel® VROC SATA
4LFF Non-hot Plug
2x HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
1x HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 350W Platinum ATX FIO Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 1 ano para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant ML30 Gen11

E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-DR 8SFF VROC 2x480GB SATA SSD 800W RPS EU Server

P71387-425 | *1

Intel E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)
32GB (1x32GB UDIMM, 4800 MT/s)
Embedded Intel® VROC SATA
8SFF Hot Plug
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 1 ano para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant ML30 Gen11

6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF 2x960GB SSD 1x1000W PS EU Server

P87463-425 | *3

Intel 6325P (4 core, 3.5 GHz, 55W)
32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)
Embedded Intel® VROC SATA
4 LFF
2x HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 1 ano para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant ML30 Gen11

6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 8SFF NS204i-u MR408i-p 1x800W PS EU Server

P85579-425

Intel 6325P (4 core, 3.5 GHz, 55W)
32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)
HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
8SFF
HPE MR408i-p Gen11 x8 Lanes 4GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 1 ano para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-E STND Kit
P64339-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-E STND Kit
Discos	
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD (*2)
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD (*2)
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD (*1)
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD (*1)
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD (*3)
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD (*1)

Suporte	
H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL20 Gen10/11 ML30 Gen10/11
H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL20 Gen10/11 ML30 Gen10/11

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

ML110 Gen11



Servidor económico, fiável, com desempenho de classe empresarial, para empresas em crescimento!

O servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 combina um processador único melhorado com flexibilidade de armazenamento, oferecendo um desempenho excecional num formato otimizado para torre 1P de 4,5U, com a opção de montagem em rack.
Com elevada capacidade de computação, segurança robusta, fiabilidade comprovada e ampla possibilidade de expansão, é uma solução acessível para empresas que necessitam de potência e escalabilidade.
Ideal para uma ampla gama de workloads, o HPE ProLiant ML110 Gen11 é perfeito para pequenos escritórios, filiais de grandes empresas, PME em crescimento e centros de dados.
Equipado com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4.ª geração (até 32 cores), oferece maior largura de banda graças à tecnologia DDR5 e ao suporte para PCIe Gen5. Uma escolha inteligente para impulsionar o crescimento do seu negócio.

Quickspecs → Ver Vídeo →

HPE ProLiant ML110 Gen11

3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server

P81774-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel 3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)
32GB (1x32GB, 5600 MT/s)
Embedded Intel VROC SATA/NVMe
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC MV SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant ML110 Gen11

8SFF 5515+(8c) 1x64G 1Gb MR408i-o 2x1000W

P93224-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel 5515+ (8 core, 3.2 GHz, 165W)
64 GB (1x64 GB, 5600 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit

Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H44ZZE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML110 Server
H45BBE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML110 Server

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

ML350 Gen11

Necessita de um servidor otimizado e robusto para a sua PME e/ou escritório remoto?

O HPE ProLiant ML350 Gen11 é um poderoso servidor em torre 2P com chassi opcional para rack para vários ambientes e oferece excecional desempenho de computação, segurança, fiabilidade e capacidade de expansão.
A raiz de confiança de silício ancora o firmware do servidor a um ASIC exclusivo da HPE, criando uma impressão digital para o processador escalável Intel® Xeon® de 4ª geração que deve ser correspondida exatamente antes de o servidor arrancar.

Quickspecs →

Ver Vídeo →



HPE Proliant ML350 Gen11

4510 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server

P71671-425

Intel® 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
64GB (2x32GB, 5600 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x 960GB SATA SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit

Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H44ZVE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML350 Gen11
H44ZXE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML350 Gen11

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice
ML350 Gen12

O HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 é um servidor torre 2P robusto, com chassi opcional montável em rack para vários ambientes, e oferece desempenho de computação, segurança, fiabilidade e capacidade de expansão excecionais.
A raiz de confiança em silício ancora o firmware do servidor a um ASIC exclusivo da HPE, criando uma impressão digital para os processadores Intel® Xeon® 6700/6500 P-series que tem de corresponder exactamente antes de o servidor arrancar.

O servidor HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 é uma excelente escolha para workloads diversas, como infraestrutura de TI, gestão de dados, VDI e ERP/CRM. Escale e adapte-se a qualquer ambiente com este servidor e acelere o crescimento do seu negócio.

Quickspecs → Ver Vídeo →



HPE Proliant ML350 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32GB MR408i-o 1GbE 2x1000w

P94962-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant ML350 Gen12

8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x960GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w

P87787-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE Proliant ML350 Gen12

8SFF 6515P(16c) 2x32GB 1GbE MR408i-o 2x1000w

P95988-425

Intel 6515P (16 core, 2.3 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P69728-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart Kit

Discos	
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD

Suporte	
H55PYE	HPE 3Y TC Bas ML350 G12 SMART CHOICE SVC
H55QKE	HPE 5Y TC Bas ML350 G12 SMART CHOICE SVC

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL320 Gen11

Procura executar workloads de IA de edge, como visão computacional, que precisam de aceleradores GPU, ou soluções de dados distribuídos que exigem armazenamento expansível? O HPE ProLiant DL320 Gen11 é um servidor 1U 1P com um design modular compacto e orientado para workloads, projetado especificamente para computação de edge, oferecendo desempenho excepcional com economia 1P e uma excelente opção tanto para workloads virtualizadas como em contentores.

Os servidores HPE ProLiant Gen11 foram projetados para otimizar a TI no edge com uma experiência operacional em nuvem, segurança integrada e desempenho otimizado para workloads, de modo a impulsionar os seus negócios.

Quickspecs →

Ver Vídeo →



HPE ProLiant DL320 Gen11

4510 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server

P80510-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel® 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
64GB (2x32GB, 5600 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC MV SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-E STND Kit
P64339-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-E STND Kit

Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H44YQE	HPE 3Y TC Bas DL320 Gen11 Smart Choice Service
H44YSE	HPE 5Y TC Bas DL320 Gen11 Smart Choice Service

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL320 Gen12



O HPE ProLiant DL320 Gen12 maximiza a utilização do seu rack enquanto mitiga os riscos de virtualização em ambientes com restrição de energia. Alimente as suas workloads com um servidor que oferece maiores capacidades de expansão em comparação com gerações anteriores. Os mais recentes processadores Intel® Xeon® 6, com até 144 cores, maior capacidade de memória (até 4 TB) e PCIe Gen5 de alta velocidade ajudam a proporcionar uma solução de elevado desempenho com melhor eficiência no centro de dados.

Quickspecs →

Ver Vídeo →

HPE ProLiant DL320 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32GB MR408i-o 1GbE 2x1000w

P94968-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL320 Gen12

8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x480GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w

P87783-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P69728-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart Kit

Discos	
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD

Suporte	
H44ZKE	HPE 3Y TC Bas DL320 G12 SMART CHOICE SVC
H55MCE	HPE 5Y TC Bas DL320 G12 SMART CHOICE SVC

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice
DL340 Gen12



O HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 é um servidor 2U 1P. O design frontal modular em 3 módulos aumenta a flexibilidade de configuração. Devido à flexibilidade de configuração e à eficiência energética (redução do consumo de energia graças a melhores térmicas num chassis 2U), o servidor HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 é ideal para clientes com necessidades de workloads de Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS).
Alimentado por processadores Intel® Xeon® 6 com até 144 cores, maior capacidade de memória (até 4 TB) e PCIe Gen5 de alta velocidade, o HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 é uma excelente solução 2U de desempenho de um socket, proporcionando melhor eficiência no centro de dados.

Quickspecs → Ver Vídeo →

HPE ProLiant DL340 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32GB MR408i-o 1GbE 2x1000w

P94951-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL340 Gen12

8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x480GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w

P87782-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P69728-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart Kit

Discos	
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD

Suporte	
H55TGE	HPE 3Y TC Bas DL340 G12 SMART CHOICE SVC
H55TSE	HPE 5Y TC Bas DL340 G12 SMART CHOICE SVC

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL360 Gen11



Adaptável a diferentes workloads e ambientes, o compacto 1U HPE ProLiant DL360 Gen11 entrega maior desempenho com o equilibrio certo entre capacidade de expansão e densidade.
Projectado para oferecer versatilidade e resiliência suprema, suportada por uma garantia abrangente, o HPE ProLiant DL360 Gen11 é ideal para insfraestruturas de TI, quer sejam físicas, virtuais ou em containers.
O servidor DL360 Gen11 é uma excelente escolha para o negócio diário e workloads de General Compute, Database Management, Virtual Desktop Infrastructure, Content Delivery Network, Edge Acceleration and Intelligent Video Analytics.

Quickspecs →

Ver Vídeo →

HPE ProLiant DL360 Gen11

4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS

P71673-425

Intel® 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
64GB (2x32GB, 5600 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 960GB SATA 6 G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit

Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H44YZE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 Gen11
H44ZCE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen11

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL360 Gen12



O HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 é um servidor compacto 1U 2P que oferece desempenho excecional de computação, densidade de memória com escalabilidade e alta velocidade de transferência de dados para correr as suas aplicações mais exigentes. Alimentado por processadores Intel® Xeon® 6 com até 144 núcleos e até 8 TB de memória, bem como 20 discos EDSFF E3.S NVMe, o HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 é uma plataforma híbrida ideal para aplicações empresariais e workloads.
Este servidor oferece também escalabilidade extrema através de uma gaveta de armazenamento frontal híbrida que suporta não só discos SFF e E3.S, mas também um dispositivo de arranque do sistema operativo (OS Boot) e duas placas de rede OCP frontais como opcionais.

O HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 foi concebido para o seu futuro, com segurança de novo nível, desempenho e eficiência otimizados, além de produtividade automatizada impulsionada por inteligência artificial.

Quickspecs → Ver Vídeo →

HPE ProLiant DL360 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W

P89233-425
Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL360 Gen12

8SFF 6515P (16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W

P89226-425
Intel 6515P (16 core, 2.4 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL360 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x1000W

P93942-425
Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL360 Gen12

8SFF 6515P (16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x1000W

P95989-425
Intel 6515P (16 core, 2.3 GHz, 150W)
64 GB (2x 32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P69727-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart Kit
Discos	
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD
Suporte	
H55MTE	HPE 3Y TC Bas DL360 G12 SMART CHOICE SVC
H55NFE	HPE 5Y TC Bas DL360 G12 SMART CHOICE SVC

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL380 Gen11



O servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 é uma solução 2U 2P escalável que oferece excecional capacidade de expansão de desempenho computacional e escalabilidade para diversos workloads e ambientes ao custo de 1P.
Este servidor é uma excelente escolha para data intensive workloads como software-defined storage, video transcoding, e virtualized apps que requerem grande capacidade de armazenamento, e alto I/O e largura de banda de memória.

Quickspecs → **Ver Vídeo** →

HPE ProLiant DL380 Gen11

5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server

P81784-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel® 5416S (16 core, 2.0 GHz, 150W)
64GB (2x32GB, 4800 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC MV SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P43328-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit

Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H44ZKE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL380x Gen11
H44ZME	HPE 5 Year Tech Care Basic DL380x Gen11

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice
DL380 Gen12



O HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 é um servidor escalável 2U 2P que oferece desempenho excecional de computação, densidade de memória com escalabilidade e elevada velocidade de transferência de dados para executar as suas aplicações mais exigentes. Alimentado por processadores Intel® Xeon® 6 com até 144 núcleos e até 8 TB de memória, bem como 36 unidades EDSFF E3.S, o HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 é uma plataforma híbrida ideal para aplicações empresariais e workloads.
O HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 foi concebido para o seu futuro, com segurança de nova geração, desempenho e eficiências otimizados, e produtividade automatizada impulsionada por IA.

Quickspecs → Ver Vídeo →

HPE ProLiant DL380 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W

P89316-425

ÚLTIMAS UNIDADES

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL380 Gen12

8SFF 6515P(16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W

P89965-425

Intel 6515P (16 core, 2.4 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL380 Gen12

8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x1000W

P93934-425

Intel 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

HPE ProLiant DL380 Gen12

8SFF 6515P(16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x1000W

P95991-425

Intel 6515P (16 core, 2.3 GHz, 150W)
64 GB (2x 32 GB, 6400 MT/s)
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
8SFF
2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

Opções Recomendadas

Memórias	
P69727-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart Kit
Discos	
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD

Suporte	
H55NWE	HPE 3Y TC Bas DL380 G12 SMART CHOICE SVC
H55PHE	HPE 5Y TC Bas DL380 G12 SMART CHOICE SVC

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice

DL145 Gen11



Alavanque os negócios e traga novos serviços para o Edge com o HPE ProLiant DL145 Gen11 pronto para IA. O HPE ProLiant DL145 Gen11 é compacto e silencioso, ao mesmo tempo que oferece uma potência de processamento muito eficiente, mas impressionante, o que o torna ideal para oferecer um excelente desempenho e, ao mesmo tempo, apoiar iniciativas de sustentabilidade.
É um servidor de edge confiável de 2U e processador único que equilibra economia e suporte a GPU, tornando-o uma solução ideal para IA no Edge. O seu design elegante, preço acessível e funcionamento quase silencioso foram concebidos para satisfazer as necessidades do retalho, serviços jurídicos, cuidados de saúde e vários outros sectores, tornando-o uma alternativa atraente aos servidores tradicionais.
A sua construção robusta, fiável e segura também garante um funcionamento sem falhas para locais de edge, com condições difíceis ou restrições ambientais, como no caso da indústria , petróleo e gás ou telecomunicações. Pode ser colocado em armários com pouco fluxo de ar, locais com pó, áreas que requerem pouco ou nenhum ruído, ou em ambientes muito frios a muito quentes. A acessibilidade frontal, a interface fácil de usar e a integração perfeita simplificam a configuração e a gestão.

Quickspecs ⟶ Ver Vídeo ⟶

HPE ProLiant DL145 Gen11

2SFF 8024P(8c) 2x16GB 1GbE 2x1000W

P92114-425

AMD 8024P (8 core, 2.4 GHz, 90W)
32 GB (2x16 GB, 4800 MT/s)
Storage Controller not included
2SFF
2x HPE ProLiant 900W-1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Reverse Air Flow AC Power Supply
Garantia: 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra no local NBD

NOTA: Disponibilidade sujeita a encomenda à fábrica.

Opções Recomendadas

Memórias	
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit
Discos	
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD

Suporte	
H48DJE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL145 Gen11
H48DLE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL145 Gen11

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

Opções - Discos

PN	Descrição	McSrv G11	ML30 G11				ML110 G11		ML350 G11	ML350 G12			DL320 G11	DL320 G12		DL340 G12		DL360 G11	DL360 G12				DL380 G11	DL380 G12				DL145 G11
		P74439-425	P87461-425	P87463-425	P71387-425	P85579-425	P81774-425	P93224-425	P71671-425	P87787-425	P94962-425	P95988-425	P80510-425	P87783-425	P94968-425	P87782-425	P94951-425	P71673-425	P89233-425	P89226-425	P93942-425	P95989-425	P81784-425	P89316-425	P89965-425	P93934-425	P95991-425	P79814-425
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	X	X															X										
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	X	X																									
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD			X																								
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P40503-B21	HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P40511-B21	HPE 1.92TB SAS MU SFF BC VS MV SSD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOTA: As tabelas de compatibilidade são meramente indicativas não substituindo nunca a consulta de um pré-venda ou a utilização de um configurador HPE.

Opções - Memórias

PN	Descrição	McSrv G11	ML30 G11				ML110 G11		ML350 G11	ML350 G12			DL320 G11	DL320 G12		DL340 G12		DL360 G11	DL360 G12				DL380 G11	DL380 G12				DL145 G11	
		P74439-425	P87461-425	P87463-425	P71387-425	P85579-425	P81774-425	P93224-425	P71671-425	P87787-425	P94962-425	P95988-425	P80510-425	P87783-425	P94968-425	P87782-425	P94951-425	P71673-425	P89233-425	P89226-425	P93942-425	P95989-425	P81784-425	P89316-425	P89965-425	P93934-425	P95991-425	P79814-425	
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-E STND Kit	X	X	X	X	X																							
P64339-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-E STND Kit	X	X	X	X	X																							
P43328-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit																						X						
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit						X	X	X				X					X											
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit						X	X	X				X					X											
P69727-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart Kit										X	X			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		
P69728-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart Kit									X		X		X	X	X	X		X	X		X		X	X				
P50309-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit																												
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit																											X	
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit																											X	

Processadores

PN	Descrição	ML350 G11	ML350 G12			DL360 G11	DL360 G12		DL380 G12			
		P71671-425	P87787-425	P94962-425	P95988-425	P71673-425	P93942-425	P95989-425	P89316-425	P89965-425	P93934-425	P95991-425
P67091-B21	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE	X				X						
P67092-B21	INT Xeon-S 4514Y CPU for HPE											
P74503-B21	INT Xeon 6505P CPU for HPE		X	X			X		X		X	
P74506-B21	INT Xeon 6515P CPU for HPE				X			X		X		X

NOTA: As tabelas de compatibilidade são meramente indicativas não substituindo nunca a consulta de um pré-venda ou a utilização de um configurador HPE.

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

Opções - Controladoras

PN	Descrição	ML110 G11		ML350 G11	ML350 G12	DL320 G11	DL320 G12	DL340 G12	DL360 G11	DL360 G12		DL380 G11	DL380 G12	
		P81774-425	P93224-425	P71671-425	P87787-425	P80510-425	P87783-425	P87782-425	P71673-425	P89233-425	P89226-425	P81784-425	P89316-425	P89965-425
P58335-B21	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ft. Alimentação

PN	Descrição	ML30 G11			ML350 G11	ML350 G12			DL320 G11	DL320 G12	DL340 G12	DL360 G11	DL360 G12		DL380 G11	DL380 G12	
		P87463-425	P71387-425	P85579-425	P71671-425	P87787-425	P94962-425	P95988-425	P80510-425	P87783-425	P87782-425	P71673-425	P89233-425	P89226-425	P81784-425	P89316-425	P89965-425
P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
P67240-B21	HPE 1000W M-CRPS Ti Ht Plg PS Kit	X								X	X						

NOTA: As tabelas de compatibilidade são meramente indicativas não substituindo nunca a consulta de um pré-venda ou a utilização de um configurador HPE.

Windows Server 2025

Protect your data, reinforce your resilience

Vantagens do Windows Server 2025

Tire partido de funcionalidades de segurança avançadas, como o Secured-core, que utiliza capacidades de hardware, firmware e sistema operativo para ajudar a proteger contra ameaças atuais e futuras.	Desbloqueie novo valor comercial através de uma melhor utilização dos dados e da análise para permitir a inovação preparada para a nuvem.	Melhore a agilidade com capacidades híbridas para trazer avanços, inovações e versatilidade da nuvem para o seu ambiente de servidor.

Licenças Windows Server

Descrição	PN
Windows Server 2025 10C Ess ROK WW ESD LTU	S6L39A
Windows Server 2025 16C Standard ROK EU SW	P77100-A21
Windows Server 2025 16C Std ROK WW ESD LTU	S6L38A
Windows Server 2025 16C DC ROK WW ESD LTU	S6L36A
Windows Server 2025 2C Standard Add Lic WW SW	P77106-B21
Windows Server 2025 4C Standard Add Lic WW SW	P77105-B21
Windows Server 2025 16C Standard Add Lic WW SW	P77104-B21
Windows Server 2025 2C Datacenter Add Lic WW SW	P77109-B21
Windows Server 2025 4C Datacenter Add Lic WW SW	P77108-B21
Windows Server 2025 16C Datacenter Add Lic WW SW	P77107-B21
Windows Server 2025 16C DC Reassign ROK WW ESD LTU	S6L37A

Licenças de Acesso Windows Server (CAL)

Descrição	PN
Windows Server 2025 1 User CAL WW LTU	P77110-B21
Windows Server 2025 1 Device CAL WW LTU	P77111-B21
Windows Server 2025 5 User CAL WW LTU	P77112-B21
Windows Server 2025 5 Device CAL WW LTU	P77113-B21
Windows Server 2025 10 User CAL WW LTU	P77114-B21
Windows Server 2025 10 Device CAL WW LTU	P77115-B21
Windows Server 2025 50 User CAL WW LTU	P77116-B21
Windows Server 2025 50 Device CAL WW LTU	P77117-B21
Windows Server 2025 RDS 1 User CAL WW LTU	P77118-B21
Windows Server 2025 RDS 1 Device CAL WW LTU	P77119-B21
Windows Server 2025 RDS 5 User CAL WW LTU	P77120-B21
Windows Server 2025 RDS 5 Device CAL WW LTU	P77121-B21
Windows Server 2025 RDS 50 User CAL WW LTU	P77122-B21
Windows Server 2025 RDS 50 Device CAL WW LTU	P77123-B21

NOTA: As novas licenças com designação "ESD", não têm um suporte em DVD, poderão ser descarregadas diretamente através do link: My HPE Software Center
Os clientes continuarão a receber um Certificado de Autenticidade (COA) em suporte físico.

Microsoft ROK

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

Compute Ops Management (COM)

Faça mais

Implemente e gerencie com facilidade — operações automatizadas substituem tarefas manuais.

Avance mais rápido

Recupere suas noites e fins de semana com atualizações eficientes dos servidores.

Configure e proteja

Reduza os riscos com aplicação mais rápida e contínua de patches, políticas e conexões seguras.



Seguro
Gerencie seu ambiente de servidores com segurança, sem abrir mão da visibilidade ou do controle.

- Conectividade segura de ponta a ponta
- Gestão de riscos aprimorada
- Gestão de segurança centralizada
- Responsabilidade compartilhada pela segurança



Automatize
Passe da gestão manual de servidores para operações inteligentes

- Mantenha os sistemas consistentes
- Atualize os servidores com maior rapidez e facilidade
- Gerencie e mantenha em escala
- Reduza o tempo de resolução

Ver Vídeo →

PN	Descrição
S7P76AAE	HPE COM Std 3yr SaaS for Smart Choice
S7P77AAE	HPE COM Std 5yr SaaS for Smart Choice
S7P79AAE	HPE COM Adv 3yr SaaS for Smart Choice
S7P80AAE	HPE COM Adv 5yr SaaS for Smart Choice

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Morpheus VM Essentials Software

VISÃO GERAL

Procura uma solução alternativa de virtualização?

O HPE Morpheus VM Essentials Software é uma solução de virtualização que inclui o hipervisor HVM para executar workloads virtualizadas. A plataforma disponibiliza uma experiência unificada de aprovisionamento e gestão de máquinas virtuais tanto para VM Essentials como para máquinas virtuais VMware® vSphere®, graças à capacidade da solução de se integrar com o VMware vSphere. As integrações com IPAM, DNS e ferramentas de automação permitem automatizar passos de aprovisionamento morosos, simplificando assim o aprovisionamento de máquinas virtuais do VM Essentials e da VMware.

FUNCIONALIDADES

Redução dos custos de virtualização

O hipervisor HVM do VM Essentials permite às organizações de TI adotarem uma plataforma de virtualização económica para alojar workloads virtualizadas.
Integração com armazenamento externo (NFS, iSCSI, Fibre Channel), permitindo tirar partido dos investimentos existentes em infraestruturas.
Redução dos custos operacionais através de uma solução de gestão unificada para aprovisionar e gerir máquinas virtuais tanto do VM Essentials como do VMware vSphere®.

Virtualização Empresarial

Garanta a resiliência das workloads com alta disponibilidade de máquinas virtuais, permitindo reiniciar rapidamente máquinas virtuais noutro host físico em caso de falha de um host.
Migre máquinas virtuais em execução de um host físico para outro dentro de um cluster HVM, sem tempo de indisponibilidade, para melhorar a utilização dos hosts ou realizar operações de manutenção.
O VM Essentials agenda dinamicamente a colocação das máquinas virtuais dentro de um cluster HVM com base em lógica inteligente de posicionamento, determinando o host mais adequado para cada máquina virtual.

Aprovisionamento Simplificado de Máquinas Virtuais

Os administradores de TI podem aprovisionar rapidamente máquinas virtuais VMware e VM Essentials utilizando o assistente de aprovisionamento simplificado da solução ou a REST API.
Através das integrações do VM Essentials com soluções de Gestão de Endereços IP (IPAM), Sistema de Nomes de Domínio (DNS) e ferramentas de automação (Bash e PowerShell), os administradores de TI podem orquestrar etapas adicionais de aprovisionamento.
O VM Essentials permite aos administradores de TI aprovisionar máquinas virtuais VMware utilizando os seus modelos de máquinas virtuais VMware existentes, simplificando a implementação de novas máquinas virtuais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	HPE MORPHEUS VM ESSENTIALS SOFTWARE
Garantia	Software: 90 dias
Software (obrigatório)	Ubuntu® 22.04 (código aberto ou Ubuntu Pro)
Plataforma suportada	HPE ProLiant DL20 Gen11 HPE ProLiant DL360 Gen11 HPE ProLiant DL320 Gen11 HPE ProLiant DL380 Gen11 HPE ProLiant DL385 Gen11 HPE ProLiant DL325 Gen11 HPE ProLiant DL365 Gen11 HPE ProLiant DL560 Gen11 HPE ProLiant DL380a Gen11 HPE ProLiant DL345 Gen11 HPE ProLiant DL145 Gen11
Cobertura de suporte	A licença de software inclui suporte 24x7 através do HPE Tech Care Essentia
Duração (período)	1 ano, 3 anos ou 5 anos
Pré requesitos	Disponível apenas nas plataformas suportadas

PN	Descrição
S5Q81AAE	HPE Morpheus VM Ess SW /Skt 1y E-LTU
S5Q82AAE	HPE Morpheus VM Ess SW /Skt 3y E-LTU
S5Q83AAE	HPE Morpheus VM Ess SW /Skt 5y E-LTU

Ver Vídeo ⟶

Red Hat

As soluções de Red Hat proporcionam às empresas um ambiente operativo Linux confiável e disponível para qualquer versão compatível e para qualquer Servidor HPE ProLiant.

Benefícios do suporte Red Hat:

- **Suporte em Português;**
- **Único ponto de contacto para Hardware e Software na HPE;**
- **Apenas 2 horas de tempo de resposta;**
- **Serviços adicionais disponíveis: instalações, análise de rendimento, formação, etc.**

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (2 socket - stackable and unlimited guests)

PN	Descrição
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5 E-LTU
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7 E-LTU
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5 E-LTU
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7 E-LTU
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5 E-LTU

Red Hat Enterprise Linux (2 socket - stackable and 4 guests)

PN	Descrição
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7 E-LTU
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5 E-LTU
QOD22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7 E-LTU
QOD23AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 9x5 E-LTU

Red Hat Enterprise Linux (2 socket or 2 guests - stackable)

PN	Descrição
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5 E-LTU
G3J31AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 9x5 E-LTU
G3J33AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 9x5 E-LTU

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Smart Choice – MSA

HPE MSA Gen7

Armazenamento partilhado simples, de alto desempenho e baixo custo que acelera aplicações em todos os workloads do servidor.

Com mais de 600.000 arrays de armazenamento vendidos, a MSA continua a cumprir a sua promessa de fornecer armazenamento simples, rápido e acessível para clientes de pequenas e médias empresas (PME). O array de armazenamento MSA Gen7 estabelece um novo padrão para armazenamento partilhado de nível básico, oferecendo uma solução acessível para armazenamento de alto desempenho, sem comprometer a simplicidade e a fiabilidade de que os seus clientes dependem.

O portfólio de arrays MSA Gen7 proporciona até 2 vezes mais desempenho do sistema, ao mesmo tempo que permite uma escalabilidade superior a 7 PB por array, graças às novas opções de suportes de armazenamento de alta capacidade.

As novas inovações do Gen7, que suportam atualizações de firmware do sistema e da mídia online, bem como um acesso mais simples e rápido à ferramenta HPE MSA Health Check, reduzem a complexidade e o tempo necessário para a manutenção de rotina do sistema.

5 motivos para escolher o armazenamento HPE MSA:

1. **MSA Storage Management Utility intuitiva, simplificando a configuração e a manutenção.**
2. **Pacotes híbridos de Flash e todos os Flash fornecem vários pontos de partida de SAN de baixo custo.**
3. **Classificação automatizada de dados em camadas, sem uso das mãos, que otimiza continuamente o desempenho do armazenamento.**
4. **Ferramenta de manutenção HPE MSA Health Check disponível sem custo para todos os clientes MSA.**
5. **A tecnologia avançada de proteção de dados MSA-DP+ reduz substancialmente os tempos de reconstrução de dados em até 25 vezes em comparação com o RAID tradicional.**

Suporte MSA

PN	Descrição
HZ4L9E	HPE 3 Year Tech Care Basic MSA 2070 Smart Choice Service
HZ4M0E	HPE 5 Year Tech Care Basic MSA 2070 Smart Choice Service



HPE MSA 2070
P76572-B25

2U rack mount
2x 16Gb Fibre Channel 4-port Controller
16Gb Fibre Channel
HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver
24 SFF drive bays total; 12 SFF drive bays available
12x HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD
MSA 2U Rail Kit included
Garantia limitada de 3 anos, troca de peças NBD em todos os arrays base e drive enclosures. Discos da MSA e outras opções têm garantia separada



HPE MSA 2070
P79245-B25

2U rack mount
2x 32Gb Fibre Channel 4-port Controller
32Gb Fibre Channel
HPE MSA 32Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver
24 SFF drive bays
12x HPE MSA 1.92 TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD
MSA 2U Rail Kit included
Garantia limitada de 3 anos, troca de peças NBD em todos os arrays base e drive enclosures. Discos da MSA e outras opções têm garantia separada



HPE MSA 2070
P79246-B25

2U rack mount
2x 32Gb Fibre Channel 4-port Controller
32Gb Fibre Channel
HPE MSA 32Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver
24 SFF drive bays
12x HPE MSA 3.84 TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD
MSA 2U Rail Kit included
Garantia limitada de 3 anos, troca de peças NBD em todos os arrays base e drive enclosures. Discos da MSA e outras opções têm garantia separada

HPE Smart Choice

HPE STORAGE TAPE

Proteção de dados simples e acessível para PMEs

Por que é importante?
As pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos riscos que as grandes organizações — ciberataques, exigências de conformidade e rápido crescimento dos dados.
A diferença é que as PMEs geralmente precisam resolver esses desafios com menos recursos e orçamentos mais limitados.

Os pacotes **HPE Smart Choice for HPE Storage Tape** oferecem proteção de dados ao nível empresarial em soluções concebidas para a simplicidade. São fáceis de adquirir, rápidos de implementar e preparados para crescer consigo.

Como o HPE Smart Choice for HPE Storage Tape beneficia o seu negócio

- **Tranquilidade:** Os seus dados são mantidos offline, tornando-os mais seguros, mesmo contra ciberataques sofisticados.
- **Custos reduzidos:** Poupe em energia, subscrições de cloud e renovações de armazenamento, com um baixo custo inicial e um OpEx previsível e acessível ao longo do tempo.
- **Conformidade facilitada:** Armazenamento de dados a longo prazo e resistente a adulterações, que cumpre os requisitos legais e as exigências dos seus clientes de maior dimensão.
- **Preparado para o futuro:** Comece em pequeno e cresça à medida que o seu negócio e os seus dados aumentam. O HPE Storage Tape oferece caminhos de atualização claros e escaláveis.

O **HPE Smart Choice for HPE Storage Tape** proporciona às PMEs proteção de dados ao nível empresarial — sem a complexidade ou o custo associados às grandes empresas.

PN	Descrição
P84141-B25	HPE Storage LTO-8 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-8 30TB Data Cartridges
P84142-B25	HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges
P77033-B25	HPE Storage LTO-8 Ultrium Rack Mount Tape Drive 5 x LTO-8 30 TB Data Cartridges
P77034-B25	HPE Storage LTO-9 Ultrium Rack Mount Tape Drive 5 x LTO-9 45 TB Data Cartridges

PN	Descrição
P77035-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1 x MSL LTO-8 SAS Drive 5 x LTO-8 30 TB Data Cartridges
P84143-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 5x LTO-8 30TB Data Cartridges
P84148-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 SAS Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges
P84145-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 5x LTO-9 45TB Data Cartridges

PN	Descrição
P77036-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1 x MSL LTO-8 SAS Drive 15 x LTO-8 30 TB Data Cartridges
P84144-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 15x LTO-8 30TB Data Cartridges
P84149-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 SAS Drive 15x LTO-9 45TB Data Cartridges
P84146-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 15x LTO-9 45TB Data Cartridges
P77037-B25	HPE Storage MSL3040 Tape Library 1 x MSL LTO-9 SAS Drive 20 x LTO-9 45 TB Data Cartridges
P84147-B25	HPE Storage MSL3040 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 20x LTO-9 45TB Data Cartridges

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

HPE Financial Services

Creating smarterIT lifecycles

A HPE Financial Services pode ajudar os seus clientes a criarem ciclos de vida de TI mais inteligentes.
Podem poupar dinheiro agora e reduzir os custos da tecnologia ao longo do tempo, permitindo uma melhoria continua da tecnologia e promovendo uma abordagem responsável para o seu uso e fim de vida.

Aquisição

Pagamentos mensais económicos para ajudar a adquirir a mais recente tecnologia da HPE (servidores, armazenamento e ligação em rede)

Facilidade em combinar tecnologia HPE e outro hardware não-HPE, juntamente com software e serviçoes relacionados, num único pagamento mensal

Utilização

Os ativos de TI devolvidos são desmantelados de forma responsável e sustentável, recondicionados ou reciclados

Segurança e conformidade dos dados de acordo com os regulamentos

Relatório de Economia Circular da HPE disponível

Fim de uso

Em média, poupa 10% ou mais em comparação com o pronto pagamento num prazo de 36 meses1

Termos de 48 e 60 meses também disponíveis

Visibilidade completa (E2E) dos ativos de TI no Portal de Clientes



O Relatório de Economia Circular da HPE está disponível para os clientes que devolveram os equipamentos no fim do contrato à HPEFS4. O relatório mede o impacto das escolhas de gestão de ciclo de vida de TI. Apresenta o impacto ambiental demonstrável com um relatório da poupança em emissões de carbono, energia e resíduos não depositados em aterros como resultado do recondicionamento e reciclagem dos ativos de TI.
Clique aqui para conhecer um exemplo do Relatório de Economia Circular da HPE.

9,5M
dos ativos tecnológicos ganharam uma segunda vida, nos últimos 3 anos[2]

1B
reinvestidos nos orçamentos dos clientes, nos últimos 3 anos

86%
dos servidores foram reutilizados em 2024

94%
dos PCs[3] foram reutilizados em 2024

Para mais informações, contacte o seu Distribuidor ou representante de vendas da HPEFS:


Liliana Antunes
Email: antunes@hpe.com
Telf: +351 210 600 408
Tlm: +351 910 162 028

[1] As transações elegíveis começam a partir de $1.000 USD. A poupança, taxas e termos são baseados na classificação de crédito, tipos de oferta, localização e outros fatores.
[2] Fonte: Relatório de dados do Centro de Renovação Tecnológica da HPE, 2024.
[3] PCs: Estações de trabalho e portáteis.
[4] A entidade jurídica envolvida nas operações é o Hewlett-Packard International Bank DAC ("HPIB")

Payment Deferral Program

Adie o pagamento por 90 dias em nova tecnologia

- Período de carência de 90 dias, seguidos de 36 prestações mensais reduzidas
- Contrato de financiamento com Valor Justo de Mercado
- **Portefólio completo de data center HPE:** Servidores e Sistemas, Storage e Networking
- **Portefólio completo de dispositivos Workplace:** Computadores, Portáteis, Workstations, Monitores, Impressoras e Periféricos
- Itens não-hardware (ex.: software, appliances de software, serviços e instalação) podem ser incluídos
- Transações elegíveis: A partir de $5.000 USD



Exemplo: 100.000€ – 39 meses


Primeiros 3 meses	Restantes 36 meses
100.000€ x 0% = 0€ / mês	~ 2.777€ / mês

© 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Os serviços e ofertas de financiamento estão disponíveis através da Hewlett-Packard Financial Services Company e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "HPFSC") em determinados países e estão sujeitos à aprovação de crédito e à assinatura da documentação padrão da HPFSC. As taxas e condições baseiam-se na classificação de crédito do cliente, tipos de oferta, serviços e/ou tipo e opções de equipamento. Nem todos os clientes podem qualificar-se. Nem todos os serviços ou ofertas estão disponíveis em todos os países. Podem aplicar-se outras restrições. A HPFSC reserva-se o direito de alterar ou cancelar este programa a qualquer momento sem aviso prévio.

The 90/9 Advantage

- Período de carência de 90 dias
- Pagamentos ultra-baixos de 1% por mês durante os 9 meses seguintes
- Pagamentos mensais padrão durante o restante do prazo do contrato – estão disponíveis prazos de 36, 48 ou 60 meses
- Produtos elegíveis: Portefólio completo de data center HPE, bem como dispositivos workplace. Excluem-se: HPE Nonstop Compute e HPE Cray Supercomputing
- Geografia: Disponível em todos os países onde a HPE Financial Services opera
- Transações qualificadas: A partir de $100.000 USD
- Data de validade: 31 de dezembro de 2026



Exemplo: 100.000€ – 36 meses

Primeiros 3 meses	9 meses seguintes	Restantes 24 meses
100.000€ x 0% = 0€ / mês	100.000€ x 1.0% = 1.000€ / mês	~ 3.800€ / mês

© 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Os serviços e ofertas de financiamento estão disponíveis através da Hewlett-Packard Financial Services Company e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "HPFSC") em determinados países e estão sujeitos à aprovação de crédito e à assinatura da documentação padrão da HPFSC. As taxas e condições baseiam-se na classificação de crédito do cliente, tipos de oferta, serviços e/ou tipo e opções de equipamento. Nem todos os clientes podem qualificar-se. Nem todos os serviços ou ofertas estão disponíveis em todos os países. Podem aplicar-se outras restrições. A HPFSC reserva-se o direito de alterar ou cancelar este programa a qualquer momento sem aviso prévio.

Top Value Plus



Top Value Plus

O Top Value Plus é uma extensão do catálogo Top Value da HPE, focada em soluções avançadas de virtualização com alta disponibilidade e Network Access Control (NAC). Tal como o Top Value, o Top Value Plus garante a disponibilidade imediata das configurações listadas no catálogo, assegurando que os produtos estejam prontos para distribuição imediata.

Descrição do Top Value Plus:

→ **Novo Hypervisor HPE VM Essentials com alta disponibilidade**

- **Descrição:**
  Soluções de clustering HPE VM Essentials para alta disponibilidade e desempenho, permitindo que múltiplos servidores trabalhem juntos como um único sistema.
- **Recursos:**
  - **Alta Disponibilidade:** Minimiza o tempo de inatividade, garantindo que as aplicações continuem a funcionar mesmo em caso de falha de um servidor.
  - **Escalabilidade:** Permite adicionar mais servidores ao cluster conforme necessário, sem interrupções.
  - **Gestão Centralizada:** Ferramentas de gestão que facilitam a administração de múltiplos servidores como uma única entidade.

→ **Network Access Control (NAC)**

- **Descrição:**
  Soluções de controlo de acesso à rede que garantem a segurança e conformidade dos dispositivos conectados.
- **Recursos:**
  - **Autenticação e Autorização:** Verifica a identidade dos dispositivos e utilizadores antes de conceder acesso à rede.
  - **Políticas de Segurança:** Implementa políticas de segurança para garantir que apenas dispositivos compatíveis e seguros possam aceder à rede.
  - **Monitorização e Relatórios:** Ferramentas para monitorizar o acesso à rede e gerar relatórios detalhados sobre a conformidade e segurança.

O Top Value Plus oferece uma solução abrangente para empresas que necessitam de alta disponibilidade, desempenho e segurança nas infraestruturas de TI.

Bundle


HPE VM Essentials

Bundle equipado com

3 Servidores DL380 Gen11 com suporte conexão Storage iSCSI (1Gb / 10Gb)



PN	Descrição	ONE NODE	Bundle (3 NODES)
P77241-425	HPE DL380 G11 6526Y 1P 128G 8SFF EU Svr	1	3
P67080-B21	INT Xeon-G 6526Y CPU for HPE	1	3
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	4	12
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	3	9
P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1	3
P48818-B21	HPE DL380/DL560 G11 High Perf 2U HS Kit	1	3
E6U64ABE	HPE iLO Adv incl 3yr TSU E-LTU	1	3
H44ZME	HPE 5YTCBas DL38x G11 Smart Choice SVC	1	3
S5Q81AAE	HPE VM Essentials SW /Skt 1yr E-LTU	2	6



Está à procura de uma solução de virtualização alternativa?

O HPE VM Essentials Software é uma solução de virtualização que inclui o hipervisor baseado em KVM HPE VM Essentials para executar workloads virtualizados. A plataforma oferece uma experiência unificada de aprovisionar e gestão de máquinas virtuais para o hipervisor HPE VM Essentials e máquinas virtuais VMware®vSphere®, com a capacidade da solução de se integrar ao VMware vSphere. As integrações com IPAM, DNS e ferramentas de automação permitem que as etapas de aprovisionamento sejam automatizadas para simplificar a disponibilização de máquinas virtuais no HPE VM Essentials em VMware.

Bundles Top Value Plus para HPE VM Essentials

A HPE criou através do Top Value Plus este bundle para a disponibilização da solução HPE VM Essentials de forma imediata ao canal HPE.

Recursos:

- **Virtualização: Inclui o hipervisor HPE VM Essentials baseado em KVM para executar workloads virtualizados.**
- **Gestão Unificada: Permite o aprovisionamento e gestão de máquinas virtuais HPE VM Essentials e VMware vSphere a partir de uma única interface.**
- **Integração com Armazenamento Externo: Suporte para NFS e iSCSI, aproveitando os investimentos em infraestrutura existentes.**
- **Alta Disponibilidade: Garantia de alta disponibilidade das máquinas virtuais, com reinício rápido em caso de falha do host físico.**
- **Migração de Máquinas Virtuais: Migração de máquinas virtuais em execução de um host físico para outro dentro de um cluster HPE VM Essentials sem tempo de inatividade.**

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.

Bundle

NAC Aruba ClearPass

Bundle equipado com
Servidor DL360 Gen11 com Aruba ClearPass Policy Manager



PN	Descrição	Quantidade Bundle
P71673-425	HPE DL360 G11 4510 64G 8SFF MR408i-o Svr	1
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	2
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	4
P26253-B21	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T Adptr	1
S6L38A	MS WS25 16C Std ROK WW ESD LTU	1
E6U64ABE	HPE iLO Adv incl 3yr TSU E-LTU	1
H44ZCE	HPE 5YTCBas DL36xG11 Smart Choice SVC	1
JZ399AAE	Aruba ClearPass Cx000V VM Appl E-LTU	1

Está à procura de elevar a segurança da sua rede?

O Aruba ClearPass é uma plataforma de gestão de políticas que muitas empresas utilizam para integrar novos dispositivos, conceder diferentes níveis de acesso e manter as redes seguras. Ele permite que dispositivos empresariais e pessoais se conectem à sua rede em conformidade com as suas políticas de segurança.


Bundle Top Value Plus para Aruba ClearPass

A HPE criou através do Top Value Plus um bundle para a disponibilização da solução NAC Aruba ClearPass de forma imediata ao canal HPE.

Recursos:

- **Identificação:** Ajuda a identificar quais os dispositivos que estão a ser utilizados, quantos estão conectados à rede, de onde se estão a conectar e quais os sistemas operativos suportados.
- **Gestão de Políticas:** Oferece controlo avançado de políticas para autenticação, autorização e contabilidade (AAA) para dispositivos de rede.
- **Segurança:** Permite a autenticação, autorização e contabilidade para dispositivos de rede, garantindo que apenas dispositivos autorizados tenham acesso à rede.
- **Integração:** Suporte para múltiplos tipos de dispositivos e sistemas operativos, além de integração com soluções de terceiros para proteger os investimentos existentes.
- **Escalabilidade:** Capacidade de expansão para atender às necessidades crescentes da rede.

*Devido à instabilidade atual dos mercados mundiais de componentes, os preços apresentados podem sofrer alterações, consulte o seu distribuidor para obter os valores atualizados.



As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços da HPE são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços.
Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como constituindo uma garantia adicional. A HPE não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
As imagens dos produtos neste catálogo servem apenas para referência visual dos mesmos. Intel, o logótipo Intel®, Xeon e Xeon Inside são marcas registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation, nos E.U.A. e noutros países.
© 2026 Hewlett-Packard Enterprise. Todos os direitos reservados.